

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"LT.COL. DUMITRU PETRESCU" AL JUDEȚULUI GORJ

Nesecret
Exemplar nr. 1
Nr. 7366266
Tg-Jiu, 16.12.2021



Către,

Primăria _____
Domnului Primar

În conformitate cu prevederile art. 96 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I. nr.163/2007, aveți obligația îndeplinirii următoarelor măsuri de prevenire:

- verificarea modului de funcționare și protejare contra înghețului a instalațiilor de stingere și a rezervei de apă din unitatea administrativ teritorială (hidranți exteriori de incendiu și bazine de alimentare cu apă);
- controlul instalațiilor și al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici, instituțiile publice, locuințele și gospodăriile populației, cum sunt sursele de căldură, conductele, corpurile și elementele de încălzire, sobe, coșuri și canale de fum, și înlăturarea defecțiunilor constatate, asigurându-se funcționarea la parametrii normati;
- asigurarea uneltelor și accesoriilor pentru dezăpezirea căilor de acces, de evacuare și de intervenție;

De asemenea, prin componenta preventivă din cadrul SVSU, controalele la gospodăriile cetățenești se vor desfășura concomitent cu acțiuni de informare preventivă.

Totodată luați măsuri pentru menținerea căilor de acces practicabile, curate și libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje, ambalaje, zăpadă și altele asemenea, care ar putea împiedica intervenția operativă pentru stingerea incendiilor.

Cu stimă,

Col.,

INSPECTOR ȘEF

Malacu Augustin



ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"LT.COL. DUMITRU PETRESCU" AL JUDEȚULUI GORJ



În perioada sezonului rece, crește pericolul izbucnirii incendiilor cauzate de sisteme și mijloace de încălzire utilizate pentru menținerea temperaturii mediului interior la un nivel de confort, necesar desfășurării în condiții corespunzătoare a activității zilnice. Din acest motiv, este necesar ca activitatea de prevenire a incendiilor să fie intensificată în perioada următoare, pentru înlăturarea cauzelor posibile de inițiere a incendiilor, reprezentate de utilizarea defectuoasă a sobelor și a mijloacelor de încălzire cu combustibil solid, precum și a coșurilor de evacuare a fumului.

Având în vedere faptul că unul dintre obiectivele activității de prevenire este informarea populației și a salariaților privind pericolele potențiale, precum și modul de comportare în situații de urgență, vă transmitem mai jos principalele măsuri pentru prevenirea incendiilor în sezonul rece, ce vor face obiectul informării cetățenilor care vor fi prezenți în unitatea dumneavoastră în perioada următoare, astfel :

Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire la folosirea bucătăriilor, cuptoarelor și mașinilor de gătit:

a) este interzis a se instala cuptoare, mașini de gătit sau bucătării improvizate în apropierea locurilor de depozitare a materiale combustibile;

b) este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastră sau pe sub streășină fără să fie izolate pe părțile combustibile ale construcției. Izolația se face pe o distanță de 40 cm de o parte și de alta a locului de trecere, prin lăsarea unei distanțe de 15 cm între fața exterioară a burlanului și elementele combustibile, precum și prin îmbrăcarea burlanului cu un strat gros de 5 cm din vată de sticlă tencuită sau cu un strat echivalent de azbest. Când acoperișul este construit din material combustibil, nu este permisă scoaterea burlanului sub streășină;

c) este interzisă aruncarea la întâmplare, pe lângă materiale combustibile, a cenușii. Cenușa se va depozita într-o groapă anume amenajată, după ce mai întâi a fost stins cu apă jăratice rămas în ea.

Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la instalarea și folosirea sobelor:

a) sobele de metal nu trebuie să fie instalate la o distanță mai mică de 1 m față de pereții din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde ușor. Când pereții de scândură sunt izolați, distanța poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptușirea peretelui cu cărămizi ațezate pe muchie, pe o suprafață care să depășească cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical și orizontal;

b) este interzis ca sobele de metal să fie așezate direct pe dușumeaua de scânduri. Dacă înălțimea picioarelor sobelor depășește 25 cm, ele vor fi așezate pe un postament de cărămidă în grosime de 7 cm. Dacă picioarele sobelor au înălțimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie să depășească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în fața ușii cu 50 cm;

c) nu este permis să se folosească sobe cu ușițele defecte;

d) este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea condiții încât să prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în sobă lemne lungi, netăiate, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă;

e) sobele de cărămidă vor avea pe dușumea, în fața ușilor, o tablă metalică cu dimensiunile de 70x50 cm;

f) nu este permis să se pună la uscat la mai puțin de 1 m depărtare de sobele metalice haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde ușor. De asemenea, astfel de obiecte nu trebuie să se pună pe sobele de zid sau în înmediata lor apropiere;

g) focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;

h) se va urmări ca sobele de metal sau de cărămidă să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde ușor obiectele din jur.

Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la instalarea și folosirea coșurilor și burlanelor:

a) coșurile de zid vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșeelor și acoperișurilor astfel:

- la trecerea prin planșeu, prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor la 25 cm. În spațiul dintre coș și planșeu se introduc un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;

- la trecerea prin acoperiș, prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidariei coșului și elementele acoperișului, iar golul produs se închide cu un sorț de tablă;

b) nu este permis ca în coșuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperișului, planșeului etc.;

c) coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5-0,8 m;

d) coșurile de zid vor fi permanent întreținute fără crăpături și curățate. Este interzis a se folosi coșurile de zid netencuite;

e) burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm față de pereții de scândură sau paiantă.

Având în vedere că temperaturile pe timpul nopții au scăzut, se recomandă cetățenilor care utilizează la încălzirea locuințelor sobe sau aparate ori mijloace electrice de încălzire, să ia următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuințe:

1. Asigurați verificarea, curățarea și repararea, dacă este cazul, a coșurilor de fum de către o persoană specializată;
2. NU folosiți decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba și evitați supraîncărcarea acesteia;
3. NU folosiți soba decât cu ușița închisă;
4. Așezați o tăviță metalică în fața sobei, în dreptul ușiței;
5. NU așezați în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
6. Stingeți focul din sobă înainte de a părăsi locuința;
7. NU adormiți niciodată cu soba aprinsă;
8. Verificați integritatea aparatelor și mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparați-le cu ajutorul unui specialist sau cumpărați-vă altele noi;
9. NU așezați aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;
10. NU așezați materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;
11. Decuplați aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuința sau de a adormi.
12. NU lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcțiune.

Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la utilizarea instalațiilor electrice

- Improvizațiile și instalațiile electrice defecte ne pun în pericol viața.
- Lucrările de verificare și reparare a instalațiilor electrice se face doar cu personal autorizat.
- Componentele ce prezintă defecțiuni trebuie să fie înlocuite imediat și să nu fie folosite improvizatii.

Reguli de siguranță:

- nu folosiți instalații electrice improvizate;
- nu interveniți asupra contorului;
- orice modificare a instalației de utilizare din clădiri poate fi făcută doar de personal autorizat;
- efectuați verificarea instalației periodic, cu personal autorizat;
- utilizați doar siguranțe calibrate la tabloul electric din construcție;
- instalați și utilizați aparatura electrocasnică respectând indicațiile producătorului din prospectul produsului;
- verificați periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice și înlocuiți-le atunci când sunt uzate;
- nu utilizați receptoare electrice neomologate;
- amplasați și utilizați aparatele electrice departe de apă; majoritatea accidentelor de natură electrică se produc din cauza folosirii curentului electric în apropierea sau în contact cu apa;
- risc major de accidente fatale prin intervențiile persoanelor neavizate în rețeaua de distribuție a energiei electrice.